

### Manipulatory | Panele dotykowe

|                               | Panel dotykowy LCD   |
|-------------------------------|--|
| Kod                           | <b>NXW102.3</b>  |
| Cena PLN (netto)              | 3 454,01   |
| Wyświetlacz                   | 8,4"   |
| Wejścia wideo                 | 2  |
| Wejścia audio                 | 1  |
| Głośnik                       | Tak  |
| Gesty                         | 32   |
| Katalog ikonek                | 3 zestawy  |
| Komunikacja                   | Magistrala terminali   |
| Zasilanie                     | 12-28VDC   |
| Moc                           | 10W  |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 270 / 220 / 65   |
| Montaż                        | Podtynkowy   |
| Puszka inst.                  | Aluminiowa; w kpl.   |
| Ramka                         | Szkoło + stal nierdzewna   |
| Kolor ramki                   | Czarny - wersja podstawowa;<br>inny kolor szkła - dopłata: 100PLN(netto) |
| Gwarancja                     | 24 miesiące  |

### Manipulatory | Wideodomofon IP

|  | Wideodomofon IP - kasetka                |
|--|--|
| Kod:   | <b>NXW105</b>                            |
| Cena PLN (netto)                                   | 4 762,37 (cena zestawu: kasetka + karta) |
| Obraz z kamery                                     | 640 x 480 px, MJPEG                      |
| Diody podświetlenie / diody potwierdzenie          | Tak / Tak                                |
| Sygnalizator akustyczny                            | Tak                                      |
| Przyciski  | 2  |
| Komunikacja  | LAN (Internet)                           |
| Funkcje programowalne                              | Przekierowanie połączenia na telefon     |
| Inne   | Podgrzewanie, Tryb nocny                 |
| Front  | Szkoło czarne, stal nierdzewna           |
| Zasilanie  | 24VDC                                    |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm])                      | 145 / 265 / 37                           |
| Montaż   | Podtynkowy                               |
| Puszka instalacyjna                                | w kpl.                                   |
| Wymiary puszki instalacyjnej (szer./wys./gr. [mm]) | 135 / 235 / 34                           |
| Gwarancja  | 24 miesiące                              |



|                               | Karta wideodomofonu IP                   |
|-------------------------------|--|
| Kod:                          | <b>NXW405</b>                            |
| Cena PLN (netto)              | 4 762,37 (cena zestawu: kasetka + karta) |
| Ilość wyjść                   | 3 + 3 + 1                                |
| Typ wyjścia                   | PAL B / AUDIO / NO                       |
| Ilość wejść                   | 3  |
| Typ wejścia                   | AUDIO                                    |
| Komunikacja                   | Magistrala wew.                          |
| Zasilanie                     | Magistrala wew.                          |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 104 / 89 / 65                            |
| Obudowa                       | DIN                                      |
| Gwarancja                     | 24 miesiące                              |

### Manipulatory | klawiatury, przyciski



|   | Wielofunkcyjny przycisk dotykowy TUKAN       | Klawiatura strefowa          | Wielofunkcyjny przycisk programowalny LCD TUKAN                    | Wielofunkcyjny przycisk programowalny TUKAN                        |
|---|--|------------------------------|--|--|
| Kod:                                      | <b>NXW297.3</b>                              | <b>NXW103</b>                | <b>NXW297.5</b>  | <b>NXW297.4</b>  |
| Cena PLN (netto)                          | 1 774,69                                     | 994,51                       | 594,68   | 418,71   |
| Wyświetlacz                               | Technologia PTC, 3,5"                        | LCD [320x240]                | [LCD; monochromatyczny; 128x64]                                    | Brak   |
| Sygnalizator akustyczny                   | Tak  | Tak                          | Tak  | Tak  |
| Funkcje programowalne                     | Bez ograniczeń                               | -                            | 3 [funkcje] x 6  | 3 [funkcje] x 6  |
| Diody podświetlenie / diody potwierdzenie | Tak / Nie                                    | Tak / Tak                    | Tak / Tak  | Tak / Tak  |
| Termometr / termostaty                    | Tak / Tak                                    | Tak / Nie                    | Tak / Tak  | Tak / Tak  |
| Komunikacja                               | Magistrala TUKAN                             | Magistrala terminali / TUKAN | Magistrala TUKAN   | Magistrala TUKAN   |
| Zasilanie                                 | 24VDC  | 24VDC / 13VDC                | 24VDC  | 24VDC  |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm])             | 110 / 154 / 4                                |                              | 100 / 106 / 4  |  |
| Montaż                                    | Podtynkowy                                   |                              |  |  |
| Front                                     | Szkło: czarne lub białe, grawerunek laserowy |                              |  |  |
| Inne                                      | Inny kolor szkła: dopłata 100PLN (netto)     | -                            | Inny kolor szkła: 80PLN (netto)<br>Inny zestaw ikon: 80PLN (netto) | Inny kolor szkła: 80PLN (netto)<br>Inny zestaw ikon: 80PLN (netto) |
| Puszka instalacyjna                       | Aluminiowa; w kpl.                           | Aluminiowa; w kpl.           | Tworzywo sztuczne; w kpl.  | Tworzywo sztuczne; w kpl.  |
| Gwarancja                                 | 24 miesiące                                  |                              |  |  |



|   | PL - jednopolowy, biały             | PL - jednopolowy, czarny | PL - dwupolowy, biały | PL - dwupolowy, czarny |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Kod:                                      | <b>PL101</b>                        | <b>PL102</b>             | <b>PL201</b>          | <b>PL202</b>           |
| Cena PLN (netto)                          | 99,00                               | 99,00                    | 119,00                | 119,00                 |
| Funkcje programowalne                     | Tak                                 |                          |                       |                        |
| Diody podświetlenie / diody potwierdzenie | Tak / Tak                           |                          |                       |                        |
| Zasilanie                                 | 24VDC                               |                          |                       |                        |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm])             | 80 / 80 / 4                         |                          |                       |                        |
| Montaż                                    | Podtynkowy                          |                          |                       |                        |
| Front                                     | Szkło, grawerunek laserowy          |                          |                       |                        |
| Puszka instalacyjna                       | Standardowa fi 60, brak w komplecie |                          |                       |                        |
| Gwarancja                                 | 24 miesiące                         |                          |                       |                        |

### Centrale systemu



|   | Płyta główna systemu Nexo X3:<br>MODUŁ LOGICZNY X3 +<br>MODUŁ ALARMOWY | Płyta główna systemu Nexo X4:<br>MODUŁ LOGICZNY X3 +<br>MODUŁ ALARMOWY |
|---|--|--|
| Kod:  | <b>NXW101.3</b>  | <b>NXW101.4</b>  |
| Cena PLN (netto)  | 2 278,97   | 4 761,86   |
| Ilość terminali   |  | 8  |
| System automatyki   |  | Tak  |
| Max ilość kart rozszerzeń                                   | 5  | 32   |
| Max ilość modułów TUKAN                                     | 32   | 128  |
| Sekwencje działań   |  | 128  |
| Stany złożone   |  | 128  |
| Logiki  |  | 500  |
| System alarmowy   |  | Tak  |
| Ilość możliwych wejść alarmowych                            |  | 240  |
| Ilość stref / ilość partycji                                |  | 32 / 16  |
| Ilość użytkowników Zwykłych / Serwisantów / Administratorów |  | 32 / 1 / 31  |
| Priorytetownie schematów alarmowania                        |  | Tak  |
| Schematy alarmowe   |  | 16   |
| Partycje zwykłe/całodobowe/ukryte                           |  | Tak  |
| Historia zdarzeń  |  | Tak  |
| Ilość wejść wbudowanych                                     |  | 20   |
| Rodzaje czujników   |  | rezystancyjne / napięciowe (0-10V), prądowe (4-20 mA)                  |
| Typy czujników dyskretnych                                  |  | NO, NC, EOL, 2EOL (niskoczute / wysokoczute), parametryzacja 1k1, 10k  |
| Typy czujników analogowych                                  |  | 0-5, 0-100, licznikowe (impulsowe)                                     |
| Wyjścia wysokoprądowe                                       |  | 2  |
| Wejście tampera   |  | Tak  |
| Zasilanie   |  | 24 VDC   |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm])                               | 2x (104 / 89 / 65)   | 3x (104 / 89 / 65)   |
| Obudowa   |  | DIN  |
| Zasilacz  | Nie  | Tak, w kpl.  |
| Złącze USB (Nexo PC-link)                                   |  | Tak  |
| Gwarancja   |  | 24 miesiące  |

### Moduły TUKAN | wykonawcze



|                                    | Moduł rolety T UKAN | Moduł rolety TUKAN DIN | Moduł oświetlenia 2x (bez ściemniacza) TUKAN | Moduł oświetlenia 2x (bez ściemniacza) TUKAN DIN | Moduł przekaźnika 2x TUKAN | Moduł przekaźnika 2x TUKAN DIN |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| Kod                                | NXW201.2            | NXW221.2               | NXW202.2                                     | NXW222.2   | NXW203.2                   | NXW223.2                       |
| Cena PLN (netto)                   | 542,43              | 494,10                 | 542,43                                       | 494,10   | 542,43                     | 494,10                         |
| Ilość wyjść                        | 1                   | 1                      | 2  | 2  | 2                          | 2                              |
| Typ wyjścia                        | NO                  | NO                     | NO   | NO   | NO                         | NO                             |
| Obciążalność                       | 13A (Σ 20A)         | 13A (Σ 20A)            | 13A (Σ 20A)                                  | 13A (Σ 20A)                                      | 13A (Σ 20A)                | 13A (Σ 20A)                    |
| Opcja wyjścia NC                   | Tak                 | Tak                    | Tak  | Tak  | Tak                        | Tak                            |
| Wejście lokalne                    | 1                   | 2                      | 2  | 2  | -                          | -                              |
| Wejście wirtualne                  | -                   | -                      | 1  | -  | -                          | -                              |
| Wejście kontroli załączenia obwodu | -                   | -                      | -  | -  | 2                          | 2                              |
| Wymienialne przekaźniki            | Tak                 | Tak                    | Tak  | Tak  | Tak                        | Tak                            |
| Komunikacja                        | TUKAN               |                        |  |  |                            |                                |
| Zasilanie                          | 24VDC               |                        |  |  |                            |                                |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm])      | f55, h=20           | 52 / 89 / 65           | f55, h=20                                    | 52 / 89 / 65                                     | f55, h=20                  | 52 / 89 / 65                   |
| Obudowa                            | Okrągła             | DIN                    | Okrągła                                      | DIN  | Okrągła                    | DIN                            |
| Montaż                             | Puszka inst.        | Rozdzielnica           | Puszka inst.                                 | Rozdzielnica                                     | Puszka inst.               | Rozdzielnica                   |
| Gwarancja                          | 24 miesiące         |                        |  |  |                            |                                |

### Moduły TUKAN seria XT | wykonawcze



|                                    | Moduł rolety 4x<br>TUKAN XT DIN | Moduł oświetlenia 4x<br>(ze ściemniaczem)<br>TUKAN XT DIN | Moduł oświetlenia 8x<br>(bez ściemniacza)<br>TUKAN XT DIN | Moduł przełącznika 8x<br>TUKAN XT DIN |
|------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Kod                                | <b>NXW221.4</b>                 | <b>NXW222.4</b>   | <b>NXW222.8</b>   | <b>NXW223.8</b>                       |
| Cena PLN (netto)                   | 1 363,73                        | 1 363,73  | 1 363,73  | 1 363,73                              |
| Ilość wyjść                        | 4                               | 4   | 8   | 8                                     |
| Typ wyjścia                        | NO                              | Triak   | NO  | NO                                    |
| Obciążalność                       | 13A (Σ 50A)                     | 1,5A (350W / kanał)                                       | 13A (Σ 50A)   | 13A (Σ 50A)                           |
| Opcja wyjścia NC                   | Tak                             | Nie   | Tak   | Tak                                   |
| Diody statusowe                    | Tak                             | Tak   | Tak   | Tak                                   |
| Tryb ręczny                        | Tak                             | Tak   | Tak   | Tak                                   |
| Wejście lokalne                    | 8                               | 8   | 8   | -                                     |
| Wejście kontroli załączenia obwodu | -                               | -   | -   | 8                                     |
| Wymienialne przełączniki           | Tak                             | Nie   | Tak   | Tak                                   |
| Komunikacja                        | TUKAN                           |   |   |                                       |
| Zasilanie                          | 24VDC                           |   |   |                                       |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm])      | 104 / 89 / 65                   |   |   |                                       |
| Obudowa                            | DIN                             |   |   |                                       |
| Montaż                             | Rozdzielnica                    |   |   |                                       |
| Gwarancja                          | 24 miesiące                     |   |   |                                       |



|                               | Centrala lokalna TUKAN XT DIN                |
|-------------------------------|--|
| Kod                           | <b>NXW298.2</b>                              |
| Cena PLN (netto)              | 609,16                                       |
| Ilość wejść wbudowanych       | 8  |
| Rodzaje czujników             | rezystancyjne / napięciowe (0-10V)           |
| Typy czujników dyskretnych    | NO, NC, EOL, 2EOL (niskoczułe / wysokoczułe) |
| Typy czujników analogowych    | 0-5, 0-100                                   |
| Komunikacja                   | TUKAN  |
| Zasilanie                     | 12 / 24VDC                                   |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 104 / 89 / 65                                |
| Obudowa                       | DIN  |
| Gwarancja                     | 24 miesiące                                  |

### Moduły TUKAN



|                                  | Moduł sterownika RGB+W<br>2x (POWER) TUKAN XT<br>DIN | Moduł sterownika RGB+W<br>2x (PWM) TUKAN XT DIN | Moduł wyjść analogowych<br>8x (0-10V) TUKAN XT DIN | Moduł wyjść analogowych 8x<br>(PWM) TUKAN XT DIN |
|----------------------------------|--|---|--|--|
| Kod:                             | <b>NXW224.3</b>                                      | <b>NXW224.5</b>                                 | <b>NXW225.4</b>                                    | <b>NXW225.5</b>                                  |
| Cena PLN (netto)                 | 611,68   | 560,04  | 560,04   | 560,04   |
| Kanały                           | 2x(3+1)  | 2x(3+1)   | 8  | 8  |
| Sygnał sterujący                 | PWM  | PWM   | 0-10V  | PWM  |
| Wyjścia systemowe                | 2  | 2   | 8  | 8  |
| Końcówka mocy                    | Tak  | Nie   | Nie  | Nie  |
| Ilość poziomów                   | 256 na kanał   |   |  |  |
| Separacja galwaniczna            | Tak  |   |  |  |
| Komunikacja                      | Magistrala TUKAN                                     |   |  |  |
| Zasilanie                        | 24VDC  |   |  |  |
| Wymiary<br>(szer./wys./gr. [mm]) | 52 / 89 / 65   |   |  |  |
| Obudowa                          | DIN  |   |  |  |
| Montaż                           | Rozdzielnica   |   |  |  |
| Gwarancja                        | 24 miesiące  |   |  |  |



|                        | Moduł IR TUKAN        |
|------------------------|-----------------------|
| Kod                    | <b>NXW296</b>         |
| Cena PLN (netto)       | 972,80                |
| Ilość sygnałów IR      | 100                   |
| Nadawanie sygnałów IR  | Tak                   |
| Odbieranie sygnałów IR | Tak                   |
| Typ sygnałów IR        | RC5, RC6              |
| Inne sygnały IR        | w fazie testów        |
| Komunikacja            | TUKAN                 |
| Zasilanie              | 24VDC                 |
| Otwór montażowy:       | 70mm                  |
| Wymiary                | śr.: 92mm; wys.: 60mm |
| Obudowa                | DIN                   |
| Montaż                 | Rozdzielnica          |
| Gwarancja              | 24 miesiące           |

|   | Przyciski programowalne<br>TUKAN |
|---|----------------------------------|
| Kod                                       | <b>NXW297.2</b>                  |
| Cena PLN (netto)                          | 329,05                           |
| Funkcje programowalne                     | 3 [funkcje] x 6                  |
| Diody podświetlenie / diody potwierdzenie | Nie / Nie                        |
| Termometr / termostaty                    | Nie / Nie                        |
| Komunikacja                               | Magistrala TUKAN                 |
| Zasilanie                                 | 24VDC                            |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm])             | fi55, h=20                       |
| Montaż                                    | Podtynkowy                       |
| Inne                                      | -                                |
| Puszka instalacyjna                       | Brak                             |
| Gwarancja                                 | 24 miesiące                      |

### Karty rozszerzeń seria NXW400



|                               | Karta wyjść OC    |
|-------------------------------|-------------------|
| Kod                           | <b>NXW403</b>     |
| Cena PLN (netto)              | 594,63            |
| Ilość wyjść                   | 8                 |
| Typ wyjścia                   | OC (0-24V; 300mA) |
| Komunikacja                   | Magistrala wew.   |
| Zasilanie                     | Magistrala wew.   |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 52 / 89 / 65      |
| Obudowa                       | DIN               |
| Gwarancja                     | 24 miesiące       |

|                               | Karta wejść 24x                              |
|-------------------------------|--|
| Kod                           | <b>NXW498</b>                                |
| Cena PLN (netto)              | 1540,00                                      |
| Ilość wejść                   | 24   |
| Rodzaje czujników             | rezystancyjne, napięciowe                    |
| Typy czujników dyskretnych    | NO, NC, EOL, 2EOL [niskoczułe / wysokoczułe] |
| Typy czujników analogowych    | 0-5, 0-100, licznikowe                       |
| Komunikacja                   | Magistrala wew.                              |
| Zasilanie                     | Magistrala wew.                              |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 104 / 89 / 65                                |
| Obudowa                       | DIN  |
| Gwarancja                     | 24 miesiące                                  |



|                               | Karta stacji pogodowej   | Karta multiroom   | Karta sieci LAN  | Karta sieci LAN+   |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| Kod                           | <b>NXW493</b>  | <b>NXW494</b>   | <b>NXW495</b>  | <b>NXW495.2</b>  |
| Cena PLN (netto)              | 725,02   | 725,02  | 725,02   | 1375,42  |
| Funkcje                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja RS-485</li> <li>• Obsługa wybranych modeli stacji pogodowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja RS-232</li> <li>• Obsługa wybranych modeli systemów multiroom</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja LAN/ Internet</li> <li>• Obsługa NexoVision</li> <li>• Obsługa protokołu komend Nexo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja LAN/ Internet</li> <li>• Obsługa NexoVision</li> <li>• Obsługa protokołu komend Nexo</li> <li>• Obsługa aplikacji Panel Zdalny</li> </ul> |
| Komunikacja                   | Magistrala wew.  |   |  |  |
| Zasilanie                     | Magistrala wew.  |   |  |  |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 52 / 89 / 65   |   |  |  |
| Obudowa                       | DIN  |   |  |  |
| Gwarancja                     | 24 miesiące  |   |  |  |

### Karty rozszerzeń seria NXW400



|                               | Karta komend  | Karta magistrali TUKAN  | Karta GSM  |
|-------------------------------|---|---|--|
| Kod:                          | <b>NXW496</b>   | <b>NXW497</b>   | <b>NXW499</b>  |
| Cena PLN (netto)              | 725,02  | 568,25  | 730,49   |
| Funkcje                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja RS-485</li> <li>• Bramka dostępu do systemu (Nexo API)</li> <li>• Zapis do rejestrów urządzeń Modbus (Modbus RTU)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja z 32 modułami TUKAN</li> <li>• Separacja galwaniczna magistrali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysyłanie komunikatów SMS</li> <li>• Odbieranie sterujących wiadomości SMS</li> </ul> |
| Komunikacja                   | Magistrala wew.   |   |  |
| Zasilanie                     | Magistrala wew.   |   |  |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 52 / 89 / 65  |   |  |
| Obudowa                       | DIN   |   |  |
| Gwarancja                     | 24 miesiące   |   |  |

### Oprogramowanie



|                          | Panel zdalny                               | WPD Editor    | Nexo Updater                      | NexoVision                         | NexoVision (Android) | NexoVision (iOS)    |
|--------------------------|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Kod                      | <b>NXW894</b>                              | <b>NXW895</b> | <b>NXW897</b>                     | <b>NXW898.1</b>                    | <b>NXW898.2</b>      | <b>NXW898.3</b>     |
| Cena PLN (netto)         | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| Sposób połączenia z Nexo | Nexo PC-link/<br>Karta LAN+                | Karta microSD | Nexo PC-link/<br>Karta LAN / LAN+ | Karta komend /<br>Karta LAN / LAN+ | Karta LAN / LAN+     | Karta LAN / LAN+    |
| System operacyjny        | WIN XP/Vista/7/8/10                        |               |                                   |                                    | Google Android       | iOS [od wersji 7.0] |
| Licencja                 | Do pobrania z oficjalnej strony producenta |               |                                   |                                    |                      |                     |

|                               | Nexo PC-link      |
|-------------------------------|-------------------|
| Kod                           | <b>NXW899.2</b>   |
| Cena PLN (netto)              | 243,85            |
| Sposób połączenie z Nexo      | komputer PC (USB) |
| Wymiary (szer./wys./gt. [mm]) | 79 / 117 / 24     |
| Gwarancja                     | 24 miesiące       |





### Akcesoria



|                               | Ramka szklana   | Ramka szklana   | Ramka szklana   | Ramka szklana     | Ramka szklana   | Ramka szklana   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Kod                           | <b>NXW804.1</b> | <b>NXW804.2</b> | <b>NXW804.3</b> | <b>NXW804.4</b>   | <b>NXW804.5</b> | <b>NXW804.6</b> |
| Cena PLN (netto)              | 512,19          | 512,19          | 512,19          | 512,19            | 512,19          | 412,19          |
| Kolor                         | Żółto-słomiany  | Mleczno-biały   | Seledynowy      | Niebiesko-srebrny | Bordowy         | Czarny          |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 270 / 220 / 6   |                 |                 |                   |                 |                 |
| Gwarancja                     | 24 miesiące     |                 |                 |                   |                 |                 |



|                                 | Moduł czujnika temperatury TUKAN | Moduł czujnika temperatury TUKAN hermetyczny |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Kod                             | <b>NXW299.4</b>                  | <b>NXW299.5</b>                              |
| Cena PLN (netto)                | 160,92                           | 210,94                                       |
| Zakres pomiaru                  | -30 / 110 °C                     |  |
| Termostaty elektroniczne        | 7                                |  |
| Kalibracja pomiaru              | Tak                              |  |
| Regulacja histerezy termostatów | Tak                              |  |
| Komunikacja                     | TUKAN                            |  |
| Zasilanie                       | 24VDC                            |  |
| Długość przewodu z sensorem     | 250mm                            |  |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm])   | 41,5/ 35 / 15                    |  |
| Montaż                          | puszka instalacyjna              |  |
| Gwarancja                       | 24 miesiące                      |  |



|                               | Zasilacz TUKAN | Zasilacz Nexo (centrala X3 i X4) |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Kod                           | <b>NXW932</b>  | <b>NXW933</b>                    |
| Cena PLN (netto)              | 220,89         | 220,89                           |
| Napiecie wyjsciowe            | 24VDC          |                                  |
| Prąd maks.                    | 2,5A           |                                  |
| Moc maks.                     | 60W            |                                  |
| Zasilanie                     | 200 - 260VAC   |                                  |
| Bezpiecznik topikowy          | F1A / 250V     |                                  |
| Obudowa                       | DIN 6U         |                                  |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 104 / 89 / 65  |                                  |
| Gwarancja                     | 24 miesiące    |                                  |

|                               | Puszka instalacyjna do NXW102.3 | Puszka instalacyjna do NXW103 |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Kod                           | <b>NXW802.3</b>                 | <b>NXW803</b>                 |
| Cena PLN (netto)              | 165,38                          | 55,13                         |
| Montaż                        | Podtynkowy                      |                               |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 230 / 180 / 55                  | 100 / 145 / 45                |
| Gwarancja                     |                                 |                               |

|                               | Szyna lewa TUKAN XT | Szyna prawa TUKAN XT |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Kod                           | <b>NXW928.1</b>     | <b>NXW928.2</b>      |
| Cena PLN (netto)              | 35,15               | 35,15                |
| Montaż                        | Rozdzielnicza       |                      |
| Wymiary (szer./wys./gr. [mm]) | 370 / 25 / 15       | 450 / 25 / 15        |
| Ilość złączy                  | 4 x TUKAN XT        |                      |
| Gwarancja                     | 24 miesiące         |                      |

|                  | Stacja pogodowa ELSNER |
|------------------|------------------------|
| Cena PLN (netto) | 1 367,39               |
| Gwarancja        | 24 miesiące            |